

PROVIDING SAFETY

WIJ BESCHERMEN  
uw meest belangrijke kapitaal  
**UW MEDEWERKERS**





**Print zelf veiligheids- en  
site-identificatie**

# Over Brady

Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.



## Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

## Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

## Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

## Informerer

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktggeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

# Print zelf veiligheids- en site-identificatie

## De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

**Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op: [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**

## Inhoudsopgave

### Inleiding

- 6-7 Printervergelijking
- 8 Veiligheids- en site-identificatie
- 9 De beste printer voor uw toepassing
- 10 Labelmaterialen van Brady maken indruk
- 11 Het beste labelmateriaal voor uw toepassing
- 12 Veiligheidsprinters van Brady online

### BMP71 Labelprinter

- 14-19 BMP71-labelprinter en -materialen
- 19 BMP71-printlinten
- 20 Een overzicht van de BMP71

### S3000-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers

- 22-25 S3000-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers
- 26 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 26 CLP/GHS-materiaalkit
- 27 Materiaalkit voor leidingmarkering
- 27 Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie
- 28-39 S3000-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers en -materialen
- 40 Printlinten
- 41 Een overzicht van de S3000/S3100
- 42 Een overzicht van de BBP35/BBP37

### BBP85 Pictogram- en labelprinter

- 44-50 BBP85 Pictogram- en labelprinter
- 45 BLS Lamineersysteem & -panelen
- 45 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 46-50 BBP85 Pictogram- en labelprintermaterialen
- 51 BBP85-printlinten
- 52 Een overzicht van de BBP85

### BradyJet J2000 en J5000 Kleurenlabelprinter

- 54-55 BradyJet J2000 kleurenlabelprinter en -materialen
- 56-57 BradyJet J5000 kleurenlabelprinter en -materialen
- 58 Maak verharde pictogrammen in full colour met de BradyJet
- 58 Print uw eigen vergrendelingsprocedures in full colour
- 59 Zorg voor duurzaamheid bij buitengebruik met de nieuwe laminaten!
- 59 Ter plaatse bedrukbare tags in full colour

### Software en materialen

- 60-61 Brady Workstation
- 62-63 Materiaaloverzicht



**BMP71** LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER  
**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



**BBP85** SIGN & LABEL PRINTER




**BradyJet J2000** COLOUR LABEL PRINTER



**BradyJet J5000** COLOUR LABEL PRINTER

## Print een conforme, veilige en efficiënte werkplaats

Met de professionele site- en veiligheidsidentificatieprinters en software van Brady kunt u de volledige controle nemen over de identificatie in uw werkplaats en snel voldoen aan nationale en Europese veiligheidsvereisten. Dat maakt uw werkplaats veiliger en efficiënter, in overeenstemming met de principes van 5S en lean manufacturing.



### Mogelijkheid om ter plaatse te printen

Ter plaatse professionele site- en veiligheidsidentificatieprinters en software gebruiken, biedt een aantal interessante voordelen:

- Snel: ontwerp zelf uw pictogrammen, leidingmerkers of zoneafbakening met de apps van Brady Workstation, druk op print en breng uw identificatie aan, zonder te moeten wachten op uw levering.
- Personaliseerbaar: u kunt gemakkelijk gepersonaliseerde waarschuwingen of het logo van uw bedrijf toevoegen, of zelf een combinatie van pictogrammen in verschillende formaten en vormen maken.
- Voordelig: u hoeft geen labels op voorraad te houden die u misschien nooit gebruikt; u print gewoon zelf het gewenste label of pictogram.

### Duurzame materialen

Brady's kwalitatieve site- en veiligheidsidentificatieprinters gebruiken speciaal ontwikkelde inkten om op duurzame pictogram- en labelmaterialen te printen. Deze materialen zijn ontworpen om een maximale duurzaamheid te bieden in een groot aantal industrieën, rekening houdend met combinaties van specifieke uitdagingen en noden, zoals uv-licht, vocht, hitte, koude, chemicaliën, agressieve reinigingscycli of wrijving.

### Creëer elk pictogram of label

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps om veiligheidspictogrammen van hoge kwaliteit te ontwerpen. Site- en veiligheidsidentificatie ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe normen en voorschriften. Met Brady Workstation kunt u:

- de apps selecteren die u nodig heeft, de gratis 30-dagen proefversie activeren en het product kopen als u tevreden bent
- gemakkelijk verbinding maken met een Brady-printer via een computer met internetverbinding
- een waarschuwing ontvangen van de Brady-printer (uit high-end gamma) als u ander labelmateriaal moet plaatsen om uw ontwerp te printen



**Print een conforme, veilige en efficiënte werkplaats met een kwalitatieve veiligheidsprinter en de apps van Brady Workstation!**



**Ontvang de  
printervergelijkingstabel**





## Inleiding

- 6-7 Printervergelijking
- 8 Veiligheids- en site-identificatie
- 9 De beste printer voor uw toepassing
- 10 Labelmaterialen van Brady maken indruk
- 11 Het beste labelmateriaal voor uw toepassing
- 12 Veiligheidsprinters van Brady online



	BMP71 Labelprinter	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter	BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter	BBP35 / BBP37 Multicolour Pictogram- en labelprinter
<b>Omschrijving</b>	BMP71 Labelprinter. Deze pientere printer print ze allemaal! Deze ultieme draagbare Brady-printer helpt u om elke situatie het hoofd te bieden, het labelen te versnellen en het werkritme te behouden. Hij bedrukt alle gestanste en continue labels – ook labels op maat – tot 50,8 mm breed in meer dan 30 verschillende materialen.	De BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter is een perifere, monochrome industriële pictogram- en labelprinter voor site-, veiligheids- en Lean-/5S-toepassingen. Gebruiksvriendelijk en voldoende veelzijdig voor al uw labelingbehoeften voor binnen- en buitengebruik met behulp van de beste materialen in de sector. Automatische labelinstelling zonder kalibratie, materiaalwissels in 20 seconden. Deze printer wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite waarmee u onmiddellijk professionele pictogrammen en labels kunt ontwerpen.	De BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat de labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo kunt u direct de pictogrammen en labels printen die u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke labelmaterialen en de bijbehorende printlinten die in minder dan 20 seconden vervangen kunnen worden. De intuïtieve gebruikersinterface met touchscreen biedt een groot aantal opties voor pictogram- en labelontwerp, zelfs wanneer de printer in standalone modus wordt gebruikt.	De BBP35 / BBP37 biedt uitstekende kleurmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunnen gebruikers voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke kleur!
<b>Printerspecificaties</b>				
<b>Max. gebruiksduur per dag</b>	1000 labels van 50,80 x 25,40 mm per dag	600 labels van 50,8 x 101,6 mm per dag, 300 grotere labels per dag, 8 uur/5 dagen	Voor veiligheidslabels: 600 labels van 50,80 x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren
<b>Softwarecompatibiliteit</b>	Brady Workstation (afhankelijk van de app), LabelMark, MarkWare	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden	Brady Workstation	Brady Workstation
<b>Kleurmogelijkheden</b>	Eenkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	USB	USB	USB, wifi, Ethernet	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi
<b>Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)</b>	Autonoom & perifeer	Perifeer	Autonoom & perifeer	Autonoom & perifeer
<b>Snijmes</b>	Handmatig snijden. Tussen de labels of aan het einde van de printopdracht	Automatisch snijmes	Automatisch snijmes	BBP35: automatisch snijmes. BBP37: XY-snijmes en automatisch snijmes
<b>Intern geheugen</b>	200 MB	–	300 MB	512 MB
<b>Max. labelbreedte (mm)</b>	50,80	107,95	101,00	101,00
<b>Max. printbreedte (mm)</b>	45,97	101,60	101,00	101,00
<b>Max. printlengte (mm)</b>	1016,00	3048,00	1500,00	2530,00
<b>Printtechnologie</b>	Thermische transfert	Thermische transfert	Thermische transfert	Thermische transfert
<b>Printresolutie (dpi)</b>	300	300	300	300
<b>Max. printsnelheid (mm/sec)</b>	38,10	101,60	76,00	127,00
<b>Breedte x Diepte x Lengte (mm)</b>	241,30 x 116,80 x 332,70	230,60 x 304,80 x 241,60	305,00 x 260,00 x 241,00	480,00 x 360,00 x 280,00
<b>Gewicht (kg)</b>	2,49	5,30	8,80	16,50
<b>Toetsenbord</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	–	Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH



**BBP85 Pictogram- en labelprinter**

**BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter**

**BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter**

**Omschrijving**

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254 mm breed in meerdere kleuren creëren. Zijn verbeterde gebruikersinterface maakt het toestel heel gebruiksvriendelijk.

De BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter is een praktische en gebruiksvriendelijke full-colour inkjetdesktopprinter die betrouwbare pictogrammen, sitelabels en labels voor laboratoriumstalen met hoge resolutie kan printen. Deze printer wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerpsuite waarmee u onmiddellijk professionele pictogrammen en labels kunt ontwerpen.

BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter Veiligheidspictogrammen en labels in full colour in enkele seconden. Brady's inkjetprinter print snel veiligheidspictogrammen, Lean-labels en leidingmerkers ter plaatse en op aanvraag. De BradyJet combineert een hoge print snelheid en printen in full colour met een assortiment duurzame materialen voor veiligheidspictogrammen voor binnengebruik. Deze printer wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite waarmee u onmiddellijk professionele pictogrammen en labels kunt ontwerpen.

**Printerspecificaties**

<b>Max. gebruiksduur per dag</b>	Ongeveer 300 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren	Ongeveer 3000 labels per dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren	Ongeveer 5000 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren
<b>Softwarecompatibiliteit</b>	Brady Workstation, MarkWare, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
<b>Kleurmogelijkheden</b>	Meerkleurig; Eenkleurig	Full colour	Meerkleurig; Eenkleurig; Full colour
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi	USB	USB, wifi, Ethernet
<b>Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)</b>	Autonoom & perifeer	Perifeer	Perifeer
<b>Snijmes</b>	Automatisch snijmes	Automatisch snijmes	Automatisch snijmes
<b>Intern geheugen</b>	64 MB	–	–
<b>Max. labelbreedte (mm)</b>	254,00	101,60	209,55
<b>Max. printbreedte (mm)</b>	216,00	101,60	203,20
<b>Max. printlengte (mm)</b>	5000,00	609,60	609,60
<b>Printtechnologie</b>	Thermische transfert	Inkjet	Inkjet
<b>Printresolutie (dpi)</b>	300	Tot 4800	Tot 4800
<b>Max. printsnelheid (mm/sec)</b>	50,00	63,00	152,40
<b>Breedte x Diepte x Lengte (mm)</b>	500,00 x 500,00 x 310,00	264,00 x 389,00 x 180,00	495,00 x 521,00 x 259,00
<b>Gewicht (kg)</b>	22,00	3,20	20,40
<b>Toetsenbord</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	–	–



# Veiligheids- en site-identificatie



Meerkleurige veiligheidspictogrammen



Leidingmerkers



Pictogrammen voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Logistieke identificatie



Veiligheidslabels



Labels voor bedieningspanelen



Labels voor de voedings- en drankenindustrie



Labels voor situaties met weinig licht



## Algemene en industriële identificatie



### Markering van eigendommen en componenten

Typeplaatjes, labels voor drukknoppen, reflecterende tapes, enz. voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...), zelfs in omstandigheden met weinig licht. Ook voor de identificatie van gevaarlijke stoffen en het printen van tekst, symbolen en barcodes.

★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★★

## Veiligheids- en site-identificatie



### Veiligheidsborden

Pictogrammen met/zonder tekst en inschuifborden.

★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★



### Visuele markering van apparatuur

Creëer visuele lean-labels voor het controleren van apparatuur zoals meterlabels, indicatielabels voor vloeistofniveaus, labels met schaalindicatoren, en pas ze aan uw persoonlijke behoeften aan.

★ — ★ ★★ ★ — —



### Labeling van energiebronnen

Identificeer de energiebronnen in uw onderneming om te voldoen aan de Lockout/Tagout-vereisten.

★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★



### Zoneafbakening en vluchtweggeleiding

ToughStripe-tapes, fotoluminescente tapes, reflecterende tapes, signalisatie, enz. voor vloermarkering, uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vlucht- en evacuatie routes, ...

★ — ★ ★★ ★ — —



### Lean-identificatie voor magazijnen

Scheurbestendige tags, fraudebestendige labels, herpositioneerbare labels, site-labels voor binnen- en buitengebruik, algemene industriële labels enz. voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie, ...). Labels voor het identificeren van rekken, vaklocaties, voorraden, logistiek materieel, enz.


★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★\* ★★\*



### Leidingmarkering

Tapes voor het markeren van leidingen en ventielen. Bestand tegen vet, olie, enz. Te gebruiken op onregelmatige, gebogen of ruwe oppervlakken. Voor het printen van tekst en symbolen.

★ ★ ★ ★★ ★★ ★★\* ★★\*



### Markering van uitrustingen in de voedselverwerkende industrie

ToughWash-labels zijn metaaldetecteerbaar en bestand tegen de extreme reinigings- en ontsmettingsprocessen in de voedings- en drankenindustrie.

★ ★★ ★★★ ★★ — — —

## Labeling van gevaarlijke stoffen



### Labeling van gevaarlijke stoffen

Creëer uw eigen CLP/GHS-labels m.b.v. ontwerpsjablonen die alle formuleringen en symbolen bevatten die u nodig hebt voor de identificatie van uw gevaarlijke stoffen.

— ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★★

— Niet aanbevolen ★ Aanvaardbaar ★★ Gewenst

\*Enkel voor binnengebruik

# Labelmaterialen van Brady maken indruk



## Brady-labels gaan het langste mee, altijd en overal

Brady-labels kleven en blijven kleven. Zelfs buiten kunnen ze tot 10 jaar\* meegaan. U hoeft ze maar één keer te maken en aan te brengen.

## Ontzettend veel mogelijkheden

Wij creëren labels voor specifieke toepassingen. U heeft keuze uit honderden labeltypes en formaten. We willen dat u 100% zeker bent dat u het juiste label voor uw toepassing heeft.

## We leggen de lat hoog

Er is een reden waarom de materialen van Brady toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid en performantie. Wij ontwikkelen en produceren onze labels zelf. Onze materialen worden uitvoerig getest en gecontroleerd. Wij stellen hoge eisen want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat onze materialen uw verwachtingen overtreffen.

Met deze manier van labels printen zijn de mogelijkheden eindeloos!

\*De gemiddelde verwachte levensduur van onze producten bij buitengebruik is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

## Uitgebreid assortiment materialen

Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kunt u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 400 labels in 30 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

- meerkleurige veiligheids pictogrammen
- leidingmerkers
- 5S-labels en gestanste labels voor algemene identificatie
- productielabels



	B-483 / B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-7593	B-7599	B-854	B-855	B-2595*	B-2599*
<b>Algemene en industriële identificatie</b>																		
 <b>Identificatie van panelen</b> • Identificatie van panelen en stroomonderbrekers											★	★	★	★				
 <b>Beheer van eigendommen</b> • Kantoormeubilair • Gereedschappen en machines • Bedrijfsvoertuigen				★								★		★			★	★
 <b>Kantoorgebruik</b> • Bestanden • Deurpictogrammen												★		★			★	★
 <b>Evenementen (badges, logo's...)</b> • Beurzen • Seminars • Reclame-/communicatiebureaus							★				★	★	★	★			★	★
 <b>Diensten/recreatie</b> • Industriële aannemers • Vakantiecentra, recreatiecentra • Pretparken							★					★					★	★
<b>Veiligheids- en site-identificatie</b>																		
 <b>Veiligheidsborden</b> • Pictogrammen met of zonder tekst • Inschulfborden			★	★			★	★		★		★		★			★	★
 <b>Evacuatieplannen</b>			★	★			★							★			★	★
 <b>Veiligheidsprocedures en machine-instructies</b> • Identificatie van schakelaars en stroomonderbrekers • Noodprocedures • Lockout/Tagout • Schema's			★	★			★			★		★		★			★	★
 <b>Leidingsmarkering</b> • Individuele leidingsmerkers • Leidingsmerkers op rol • Pijlen							★					★		★			★	★
 <b>Fotoluminescente signalisatie</b> • Evacuateroutes • Pictogrammen voor verzamelplaatsen en noodsituaties			★						★									
 <b>Onderhoud</b> • Reinigingsinstructies • Herstelinstructies		★				★		★						★			★	★
 <b>Logistiek</b> • Magazijn en voorraad • Barcodes		★		★			★					★					★	★
 <b>Uitsnijdbare letters en pictogrammen</b>							★					★		★				
 <b>Tagout</b> • Veiligheidstags						★												
 <b>Labels bestand tegen reinigingsprocessen</b> • Voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie															★	★		
 <b>Vloermarkering</b> • Duurzaam, eenvoudig aan te brengen en hoge zichtbaarheid	★																	
<b>Labeling van gevaarlijke stoffen</b>																		
 <b>Identificatie van gevaarlijke stoffen</b>												★		★			★	★
 <b>Transport</b> • Chemische stoffen • Richtingaanwijzende pictogrammen • Informatiepictogrammen							★					★						

\*Enkel voor binnengebruik

# Veiligheidsprinters van Brady online

Bezoek [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) om snel meer te weten over BRADY-producten en toepassingen, ontwikkelingen in de industrie, evenementen en promoties.

Bezoek [www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters) voor technische fiches, voor updates van printers en software, of om snel producten van Brady te registreren.



Meer informatie over onderstaande printers vindt u op [www.youtube.com/user/BradyEurope](http://www.youtube.com/user/BradyEurope)



**BMP 71** LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BBP 30** SIGN & LABEL PRINTER

**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BBP 31** SIGN & LABEL PRINTER

**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BBP 35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

**BBP 37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BBP 85** SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyJet J2000** COLOUR LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyJet J5000** COLOUR LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



## Zie uitgelezen printers in actie!

Ervaar zelf hoe de printer werkt tijdens een praktische demonstratie in uw bedrijf of volg een online demo.

Bespreek met onze specialist hoe de printer u bij uw specifieke activiteiten kan ondersteunen en kies de printer die het best aan uw behoeften beantwoordt.

[www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters)



### Registreer uw product

Na registratie heeft u toegang tot:

- technische ondersteuning
- update-notificaties
- speciale aanbiedingen en productaankondigingen

[www.bradyeurope.com/registration](http://www.bradyeurope.com/registration)





## BMP71 Labelprinter

- 14-15 BMP71 Labelprinter
- 16 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 17 B-584 Reflecterend vinyl
- 17 B-582 Fotoluminescente polyestertapes
- 17 B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape
- 17 B-854 & B-855 ToughWash-labels
- 18 B-581 Herpositioneerbaar vinyl
- 18 B-7593 EPREP-labels – labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes
- 19 B-530 Fraudebestendige labels
- 19 BMP71-printlinten
- 20 Een overzicht van de BMP71





## BMP71 LABEL PRINTER

De BMP71 Labelprinter kan op meer dan 30 verschillende soorten materialen printen - steeds met de industriële duurzaamheid waarvoor Brady garant staat. Of u nu een vinyllabel nodig heeft voor binnen- of buitengebruik, krimpousen of gestanste labels, u kunt erop vertrouwen dat de BMP71-printer het juiste labelmateriaal heeft voor uw toepassing.

### Sneller labelen

De krachtige BMP71 print sneller dan eender welke andere printer in zijn klasse (38 mm/sec). Wacht niet langer dan nodig op uw labels.

### Een volwaardig toetsenbord om uw tekst sneller in te geven

De BMP71 is voorzien van een volwaardig toetsenbord, beschikbaar in 4 versies: QWERTY, AZERTY, QWERTZ en CYRILLISCH.

### Labels printen wordt nog eenvoudiger dankzij het grote kleurenscherm

Dankzij het grote kleurenscherm van de BMP71 kunt u de labels volledig zien waardoor ze onmiddellijk en correct bewerkt kunnen worden!

### Deze pientere printer print ze allemaal

De BMP71 is de labelprinter die aan al uw labelbehoeften voldoet!



Voor video's en meer informatie, ga naar:

[www.bradyeurope.com/BMP71](http://www.bradyeurope.com/BMP71)

## BMP71 Labelprinter

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP71-US	115157	BMP71 Labelprinter – QWERTY US
BMP71-QWERTY-EU	710599	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU
BMP71-QWERTY-UK	710600	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK
BMP71-AZERTY-EU	710601	BMP71 Labelprinter – AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	BMP71 Labelprinter – QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH

De BMP71 Labelprinter wordt geleverd in een verharde draagkoffer met daarin 2 labelrollen, 1 zwart printlint, oplaadbare batterij, AC adapter, USB-kabel, opzetstuk voor TLS2200/HandiMark rollen, snelstartgids, product CD (met printerdriver, tutorials, complete handleiding) en een reinigingskit.

Inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite - <http://workstation.bradvid.com/>

## BMP71-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	AC-adapter - US - 120V
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	AC-adapter - EU - 220V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	AC-adapter - UK - 240V
M71-HC	114881	Draagkoffer, hard
M71-SC	114882	Draagkoffer, zacht
M71-ADAPT-BK	147998	Labelrolgeleider voor BMP71-printer
M71-CLEAN	114886	Reinigingskit
M71-BATT	114885	Reserve batterij
M71-QC-EU	710614	Snellader - EU - 220V
M71-QC-UK	710615	Snellader - UK - 240V
M71-QC-US	114884	Snellader - US - 120V




Leidingmarkering



ToughStripe-zoneafbakening



Algemene identificatie



Fotoluminescente pictogrammen




Labels voor bakken en rekken



Veiligheidslabels ... en nog veel meer!

## Printerspecificaties

Taal	Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans, Zweeds
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software
Maximum aantal labels per dag	1000 labels van 50,80 x 25,40 mm
Ingebouwde symbolen	Meer dan 500 symbolen inbegrepen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
Intern geheugen	200 MB – tot 100.000 labels
Printsnelheid (mm/s)	38,10
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	300
Smart Cell	Ja
Tekstgrootte (pt)	4 - 174
Serialisatie	Eenvoudig en gelijktijdig, enkelvoudig geavanceerd en meervoudig geavanceerd
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Max. printbreedte (mm)	45,97
Ondersteunde materialen	Meer dan 400 standaard labels (continue en gestanst), bulkrollen, labels en tapes op maat
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Scherm	Lcd-kleurenscherm
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan het einde van printopdracht
Stroom	AC-adapter, herlaadbare batterij
Breedte x Hoogte x Lengte (mm)	241,30 x 116,80 x 332,70
Gewicht (kg)	2,49



Ingebouwde templates

## BMP71 Labelprinter met software



**Zorg ervoor dat uw labels opvallen dankzij de geavanceerde afbeeldingen en symbolen geprint met de Brady Workstation-software**

Dankzij de Brady Workstation-software van Brady kunt u tekst combineren met afbeeldingen, symbolen en barcodes. Voortaan kunt u overal labels gebruiken als visuele tool. Voor lean-bedrijven bevat de Brady Workstation-software extra afbeeldingen en templates voor pictogrammen, labels en tags – perfect voor 5S, TPM (Total Productive Maintenance) en lean-visuals.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-CYR-SFIDS	198680	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Creër gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmarkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



## Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheids-pictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.



Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt:


[www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)



## B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

- Brady's vinyl voor binnen- en buitengebruik kleeft probleemloos op leidingen, muren, apparatuur, ramen en de meeste droge en propere oppervlakken, zelfs op onregelmatige, gebogen en ruwe oppervlakken.
- Bestand tegen vet, olie en de meeste industriële chemicaliën.
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar\*\* bij buitentoepassingen.
- Werkings temperatuur tussen -40°C en 82°C. Minimum aanbrengtemperatuur: -18°C.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
	M71C-500-595-BK	Zwart	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-CL	Transparant	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-CL	Transparant	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-CL	Transparant	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-PK	Roze	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-PK	Roze	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-PK	Roze	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-RD	Rood	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-PL	Paars	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-PL	Paars	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-PL	Paars	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-OR	Oranje	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-OR	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-OR	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-OC	Oker	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-OC	Oker	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-OC	Oker	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-GN	Groen	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-GY	Grijs	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-GY	Grijs	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-GY	Grijs	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-GD	Goud	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-GD	Goud	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-GD	Goud	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-BR	Bruin	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-BR	Bruin	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-BR	Bruin	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-BL	Blauw	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-TN	Beige	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-TN	Beige	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-TN	Beige	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



\*\*De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminat aanbevolen.




Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

## B-584 Reflecterend vinyl

- Dankzij de reflecterende kwaliteit van dit materiaal kunnen labels bij weinig licht toch gelezen worden (met een zaklamp).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-584: Reflecterende tape					
⊙	BM71C-1000-584-WT	Wit	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Wit	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Oranje	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Oranje	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-YL	Geel	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Geel	50,80	22,86	M71-R6000HF




## B-582 Fotoluminescente polyestertapes

- Fotoluminescent materiaal. Ideaal voor uitgang- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzing voor vlucht- en evacuatie routes.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-582: Fosforescerend polyester					
⊙	BM71C-1000-582	Fotoluminescerend	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Fotoluminescerend	50,80	22,86	M71-R6000HF




## B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape

- Creëer gepersonaliseerde vloermarkering in drie eenvoudige stappen: druk het label af, leg het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-483/B-634: Polyester met polyester overlaminant						
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT




## B-854 & B-855 ToughWash-labels

- ThoughWash is een duurzaam labelmateriaal dat bestand is tegen agressieve reinigingsprocessen. Het werd getest bij temperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI.
- B-854 is metaaldetecteerbaar en kan door iedere metaaldetector worden gedetecteerd.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-854: Metaaldetecteerbaar polyester					
⊙	BM71C-1000-854-YL	Geel	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Geel	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Wit	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Wit	50,80	22,86	M71-R6000HF
B-855: Polyester					
⊙	BM71C-1000-855-YL	Geel	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Geel	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Wit	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Wit	50,80	22,86	M71-R6000HF






## B-581 Herpositioneerbaar vinyl

- Beste keuze voor indoor toepassingen waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals op magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-581: Vinyl					
⊙	M71C-500-581-YL	Geel	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-WT	Wit	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Geel	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Wit	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Geel	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Wit	50,80	15,24	M71-R6000HF




Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



## B-7593 EPREP-labels – Labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes

- EPREP-labels (Engraved Plate REplacement) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Op rol



Zigzag gevouwen



Bulkverpakking

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
▲	M71EP-5-7593-YL	Geel	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Geel	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Geel	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-GN	Groen	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-RD	Rood	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rood	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-WT	Wit	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Wit	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Wit	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Bulkverpakking	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Wit	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-SL	Zilver	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Zilver	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Zilver	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Bulkverpakking	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Zilver	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-BK	Zwart	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Zwart	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF



## Wist u dat?

Wenst u meer informatie over een bepaald materiaal van Brady?

Brady stelt de technische fiches voor alle Brady-materialen online beschikbaar. Zoek op een specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden.

Bezoek [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds) voor meer informatie.



## B-530 Fraudebestendige labels

- Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-530: Fraudebestendig vinyl						
	M71C-500-530	Wit	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-530	Wit	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-530	Wit	50,80	15,24	1	M71-R6000HF

## BMP71-printlinten



Bestelreferentie	Kleur	Rolbreedte (mm)	Rollengte (m)	Samenstelling	Opmerkingen/details
M71-R4400-WT	Wit	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6000HF	Zwart	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6200	Zwart	50,80	46,00	Hars	Ontworpen voor labeltoepassingen in veeleisende omgevingen. Uitstekend bestand tegen wrijving, chemicaliën en hoge temperaturen.
M71-R6400	Zwart	50,80	46,00	Hars	Uitstekende chemische bestendigheid bij hoge temperaturen. Superieure weerstand tegen oplosmiddelen.
M71-R6900-BL	Blauw	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-GN	Groen	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-RD	Rood	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-YL	Geel	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R4300	Zwart	50,80	46,00	Was/Hars	Uitermate bestand tegen chemicaliën, smeert niet uit. Garandeert een haarscherpe afdrukkwaliteit voor een optimale leesbaarheid van barcodes.

# Een overzicht van de BMP71



## 2 JAAR GARANTIE



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.





## S3000-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers

- 22 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter
- 23 BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter
- 24-25 BBP35/BBP37 Multicolour labelprinters
- 26 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 26 CLP/GHS-materiaalkit
- 27 Materiaalkit voor leidingmarkering
- 27 Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie
- 28 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 29-30 B-569 High Performance polyester
- 30 Premask-applicatietape
- 30 B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 31 B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen
- 31 B-551 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags
- 32 B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen
- 33 B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape met overlaminaat
- 34 B-854 en B-855 ToughWash-labels
- 34 B-584 Retro-reflecterende tape
- 35 Continue tapes voor algemene identificatie
- 35 B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering
- 35 B-565 Hoge-Temperatuurbestendige gemetalliseerde polyester tape
- 35 B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels
- 36 B-551 Niet-klevende tags
- 36 Gekleurde nylonbandjes
- 36 B-509 Bedrukbare magnetische tape
- 36 B-549 Polyester voor lage temperaturen
- 37 B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 38 B-581 Herpositioneerbaar vinyl
- 38 B-593 EPREP-labels voor drukknoppen
- 39 B-593 EPREP-labels
- 40 Printlinten
- 41 Een overzicht van de S3000/S3100
- 42 Een overzicht van de BBP35/BBP37



## BradyPrinter S3000 SIGN & LABEL PRINTER

Met de BradyPrinter S3000 kunt u een uitgebreid assortiment pictogrammen en labels printen voor meer veiligheid en efficiëntie op de werkplek. Veiligheidspictogrammen, vloermarkering, 5S-labels, Lean-labels, labels voor de identificatie van rekken, deuren, trappen, bakken, bureaus en stoelen, en CLP-labels voor de identificatie van chemicaliën kunnen allemaal ter plaatse in één kleur worden geprint, telkens wanneer u deze nodig heeft.

De BradyPrinter S3000 kan printen op Brady's industriële vinylmaterialen met een levensduur van 8-10 jaar bij buitengebruik, alsook op polyestermaterialen inclusief ToughStripe-vloermarkering. De pictogrammen en labels die geprint worden met de BradyPrinter S3000 zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik. Dit is bijzonder handig voor veiligheids- en site-identificatie in grote bedrijven, in en rond productiehallen, magazijnen, logistieke centra en distributiecentra. De pictogram- en labelmaterialen van Brady gaan jarenlang mee in industriële omgevingen en werden getest volgens de internationale ASTM-testmethoden. Technische fiches zijn beschikbaar voor alle pictogram- en labelmaterialen.

De BradyPrinter S3000 is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo kunt u direct de pictogrammen en labels printen die u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke labelmaterialen en de bijbehorende printlinten die in minder dan 20 seconden vervangen kunnen worden. Wanneer u Brady Workstation-apps gebruikt, kunt u kiezen uit een groot aantal opties voor pictogram- en labelontwerp.

### S3000 printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3000	149511	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – US
S3000-EU	149512	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – EU
S3000-UK	149513	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – UK
S3000-SFIDS	241113	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – US met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
S3000-EU-SFIDS	241114	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – EU met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
S3000-UK-SFIDS	241115	BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – UK met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite

Inclusief: S3000-printer, product-cd, stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp Suite, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes, snelstartgids



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



Ervaar zelf hoe makkelijk u pictogrammen en labels kunt printen. Boek een demo op: [www.bradyeurope.com/S3000](http://www.bradyeurope.com/S3000)

### S3000 accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
Squeegee	036612	Scherreiniger
B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak) voor BBP30/BBP31/BBP33/S3000/S3100 & i3300-printers
B30-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen



### Printerspecificaties

Taal	Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd), Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks, Kroatisch
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
Barcodes	Via Brady Workstation
Maximum aantal labels per dag	600 labels van 50,8 x 101,6 mm per dag, 300 grotere labels per dag. 8 uur/5 dagen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
Printsnelheid (mm/sec)	101,6
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	300
Smart Cell	Ja
Max. labelbreedte (mm)	107,95
Max. printbreedte (mm)	101,60
Ondersteunde materialen	Magnetisch polyester; metaaldetecteerbare polyester; gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; gemetalliseerde polyester; papier; fosforescerend polyester; polyester; polyester tag; polyester met polyester overlaminaat; polyimide; polyvinylfluoride; reflecterende tape; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; vinyl
Scherm	Kleurentouchscreen
Snijmes	Automatisch snijmes
Stroom	AC-adaptor
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	230,60 x 241,60 x 304,80
Gewicht (kg)	5,30

## BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Met de S3100 Pictogram- en labelprinter kunt u een uitgebreid assortiment pictogrammen en labels printen voor meer veiligheid en efficiëntie op de werkplek. Veiligheidspictogrammen, vloermarkering, 5S-labels, Lean-labels, labels voor de identificatie van rekken, deuren, trappen, bakken, bureaus en stoelen, en CLP-labels voor de identificatie van chemicaliën kunnen allemaal ter plaatse worden geprint met de S3100.

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps voor extra veelzijdigheid.
- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.



Bekijk de video over de S3100 Pictogram- en labelprinter op [www.bradyeurope.com/S3100](http://www.bradyeurope.com/S3100)



### S3100-sets

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100-QY-UK-W-SFID	198575	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK met BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFID	198577	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU met BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY met BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	S3100 Pictogram- en labelprinters – AZERTY met BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH met BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ met BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	S3100 Pictogram- en labelprinters – QWERTZ met BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US met BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US met BWS SFIDS

### S3100 printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100-QZ-W	149118	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK
S3100-W	149121	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY
S3100-CYR-W	149123	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH
S3100-QY-EU-W	149127	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU
S3100	149120	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
S3100-AZ	149517	S3100 Pictogram- en labelprinter – AZERTY
S3100-QZ	149519	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ

### S3100 accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
B30-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak) voor BBP30/BBP31/BBP33/S3000/S3100 & i3300-printers
B31-DC	142117	BBP31-stofhoes
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
Squeegee	036612	Scherreiniger
Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)





## BBP35 printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – AZERTY met BWS SFIDS
BBP35-CYR-SFIDS	198555	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met BWS SFIDS
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met BWS SFIDS
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTY US met BWS SFIDS
BBP35-QZ-SFIDS	198559	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTZ met BWS SFIDS

De BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp Suite, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

## BBP37 printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – AZERTY met BWS SFIDS
BBP37-CYR-SFIDS	198561	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met BWS SFIDS
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met BWS SFIDS
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTY US met BWS SFIDS
BBP37-QZ-SFIDS	198565	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTZ met BWS SFIDS

De BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp Suite, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmarkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

## BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

De labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

### Meerdere printkleuren

- Print pictogrammen en labels die opvallender, makkelijker herkenbaar en effectiever zijn.
- Kleur is de factor waarmee u het verschil kunt maken wanneer u de veiligheid en productiviteit in de werkplaats doeltreffend wilt verbeteren.

### Uitsnijden van vormen

- Revolutionaire ingebouwde XY-snijfunctie voor verticaal en horizontaal snijden in de BBP37-printer (enkel mogelijk bij bepaalde materialen van 101,6 mm breed).
- Creëer labels die er precies uitzien zoals u dat wenst door vormen en tekst uit te snijden of door rond de tekst te snijden.

### Eenvoudige labelcreatie

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor meerdere gebruikers, gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps en de industriële signalisatiesoftware voor extra veelzijdigheid.



De printervergelijkingstabel vindt u op **pagina 6 en 7**

### Automatische labelinstelling

- De printers herkennen de belangrijke informatie in de cartridge en zetten automatisch de instellingen goed, zodat u meteen kunt printen.
- Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of lettergroottes.

### Materiaalwissels in 20 seconden

- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.
- Dankzij de snelle verwerking en de hoge printsnelheid hoeft u niet meer te wachten op uw labels.





## Printerspecificaties

Omschrijving	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter
Taal	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation	Brady Workstation
Barcodes	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 of 5; QR Code; PDF417; meer barcodes via Brady WorkStation	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 of 5; QR Code; PDF417; meer barcodes via Brady WorkStation
Maximum aantal labels per dag	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren
Ingebouwde symbolen	664	664
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig; Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi
Intern geheugen	512 MB	512 MB
Printsnelheid	127	127
Printtechnologie	Thermische transfert	Thermische transfert
Printresolutie	300	300
Tekstgrootte	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Max. labelbreedte (mm)	101,00	101,00
Max. printbreedte (mm)	101,00	101,00
Ondersteunde materialen	Magnetisch polyester; metaaldetecteerbare polyester; gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; gemetalliseerde polyester; papier; fosforescerend polyester; polyester; polyester tag; polyimide; polyvinylfluoride; reflecterende tape; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; Toughstripe-vloermarkeringstape; vinyl QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	Magnetisch polyester; metaaldetecteerbare polyester; gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; gemetalliseerde polyester; papier; fosforescerend polyester; polyester; polyester tag; polyimide; polyvinylfluoride; reflecterende tape; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; Toughstripe-vloermarkeringstape; vinyl QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Toetsenbord	Kleurentouchscreen	Kleurentouchscreen
Schermbord	Kleurentouchscreen	Kleurentouchscreen
Snijmes	Automatisch snijmes	XY-snijmes en automatisch snijmes
Stroom	AC-adapter	AC-adapter
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Gewicht (kg)	16,50	16,50

## S3000-, S3100-, BBP35- en BBP37-accessoires

Printercompatibiliteit	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100	STYLUS PENS	142115	Stylus (3/pak)
S3100	B31-DC	142117	S3100-stofhoes
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
S3000; S3100	B30-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Bluetooth-netwerkaart
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	Wifi-netwerkaart
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	LAN-netwerkaart
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	Wifi-/LAN-netwerkaart
S3000; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Reinigingskit voor thermische transfertprinters
S3000; S3100; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Scherreiniger



Meerkleurige veiligheidssignalisatie



Leidingmerkers




Labels voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Veiligheidstags



Vloermarkering

## Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden. Deze kit is verkrijgbaar in twee versies, een voor de BBP30-, BBP31-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers, en een voor de BBP85-printer.



### Bestelreferentie

B30-RIGID SIGN-KIT

### Omschrijving

Kit met verharde pictogrammen voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	-	60,90	1
B30C-4000-7569-WT	Rol(len)	Wit	101,00	-	30,00	1
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Pictogram(men)	Wit	296,00	650,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	148,00	210,00	-	1
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	296,00	150,00	-	1

Compatibel met de BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, S3000- en S3100-printers

## CLP/GHS-materiaalkit

Label chemicaliën conform de wetgeving voor de classificatie en labeling van chemicaliën.



### Bestelreferentie

B30-CLP-KIT

### Omschrijving

Kit met voorbedrukte CLP/GHS-labels voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	110,00	-	60,90	1
B30-260-7569-CLP4B	 Label(s)	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	 Label(s)	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	 Label(s)	105,00	155,00	-	200

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, S3000- en S3100-printers

## Materiaalkit voor leidingmarkering

Print deze duurzame tapes ter plaatse in overeenstemming met de wetgeving en specifieke industriestandaarden.



### Bestelreferentie

B30-PM-KIT

### Omschrijving

Leidingmarkeringskit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,90	1
B30-R10000-WT	Printlint	Wit	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-BL	Rol(len)	Blauw	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-BR	Rol(len)	Bruin	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-GN	Rol(len)	Groen	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-PL	Rol(len)	Paars	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-RD	Rol(len)	Rood	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,00	30,40	1

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, S3000- en S3100-printers

## Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie

Gebruik deze blanco labels om snel conforme noodsignalisatie en gebieds-, verbods- en waarschuwings-pictogrammen te creëren voor uw bedrijf.



### Bestelreferentie

B30-SAFETY-KIT

### Omschrijving

Veiligheidsidentificatiekit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,90	1
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	60,90	1
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	60,90	1
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	60,90	1
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-WT	Rol(len)	Wit	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,00	30,40	1

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, S3000- en S3100-printers




## B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

Voor algemene veiligheids- en site-identificatie: Brady's beste industriële vinyl ooit.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-595-BK	Zwart	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Wit	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-CL	Transparant	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Transparant	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Transparant	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Transparant	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rood	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rood	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rood	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rood	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Paars	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Paars	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Paars	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Paars	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Oranje	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Oker	29,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OC	Oker	57,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OC	Oker	101,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-500-595-GN	Groen	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Groen	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Groen	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Groen	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Grijs	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grijs	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grijs	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grijs	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Goud	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Goud	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Goud	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Goud	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Geel	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Geel	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Bruin	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Bruin	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Bruin	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Bruin	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BL	Blauw	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT




## B-569 High Performance polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken.

- Polyester met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-569-BK	Zwart	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-WT	Wit	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-CL	Transparant	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparant	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparant	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparant	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Roze	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Roze	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Roze	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Roze	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rood	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rood	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rood	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rood	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PL	Paars	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Paars	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Paars	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Paars	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-OR	Oranje	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Oker	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Oker	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Oker	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Oker	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Lichtbruin	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Lichtbruin	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Lichtbruin	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Lichtbruin	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Lichtblauw	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Lichtblauw	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Lichtblauw	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Lichtblauw	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Hemelsblauw	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Hemelsblauw	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Hemelsblauw	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Hemelsblauw	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Groen	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Groen	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Groen	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Groen	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GY	Grijs	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grijs	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grijs	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grijs	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Geel	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Bruin	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Bruin	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Bruin	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Bruin	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT




>>



## B-569 High Performance polyester (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-569-BL	Blauw	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT



## Premask-applicatietape

- Gebruik Premask-applicatietape om uitgesneden letters en vormen op een gemakkelijke manier en op een rechte lijn aan te brengen.

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
243242	Premask-applicatietape	100,00	50,00



## B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels in slechts enkele seconden.



- Ideaal om snel meerkleurige labels te printen in één printgang.
- Materiaal is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en kan gebruikt worden op ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels met behulp van de ingebouwde sjablonen in de BBP35/BBP37-printers, of met de sjablonen in de Brady Workstation-software.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
⊗	B30-25-595-ANSIDA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	<b>WARNING</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	<b>WARNING</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



\*Tekstveld onder de koptekst is geel. Tekstveld onder alle andere kopteksten is wit. De gekleurde B30-R10000 printlinten kunnen ook gebruikt worden met deze labels.


## B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen

Voor het creëren van NFPA-labels en labels met kleurcodes.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te printen.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30-263-595-NFPA	101,00	159,00	170	B30-R10000
	B30-161-595-NFPA	101,00	101,00	240	B30-R10000
	B30-263-595-CB	101,00	159,00	170	B30-R10000
	B30-244-595-CB	57,00	57,00	365	B30-R10000
	B30-244-595-NFPA	57,00	57,00	365	B30-R10000
	B30-244-595-DIAM	57,00	57,00	365	B30-R10000
	B30-245-595-CB	57,00	108,00	240	B30-R10000
	B30-245-595-NFPA	57,00	108,00	240	B30-R10000
	B30-244-595-HMIG	57,00	57,00	365	B30-R10000
	B30-246-595-HMIG	29,00	82,50	300	B30-R10000
	B30-246-595-NFR	29,00	82,50	300	B30-R10000




## B-551 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags

Voorbedrukt en voorgesneden om tijd te besparen.

- Niet-klevende, halfharde polyester.
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een bevestigings oog en afgeschuinde hoeken.
- Perforaties tussen de tags.
- Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid. Artikelnummer: 020596.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30-255-551-ANSIDA	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-551-OSHADA	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-551-ANSICA	82,55	146,05	100	B30-R10000








## B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang.

- Dankzij de blanco labels met voorgedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 4 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-label app. Meer informatie vindt u op [workstation.bradylid.com](http://workstation.bradylid.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1000	B30-R10000



## Brady Workstation CLP/GHS-label app

Ontwerp en print eenvoudig GHS/CLP-labels met behulp van de vooraf gedefinieerde chemische omschrijvingen, symbolen en signaalwoorden in de Brady Workstation-app voor GHS/CLP-labels.

De Brady Workstation GHS/CLP-label app biedt gebruikers de mogelijkheid om chemicaliën op naam of CAS-nummer te selecteren. Daarna vult de app automatisch alle vereiste velden in om een conform GHS/CLP-label te creëren.



Ontdek Brady Workstation  
[www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)



## B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape met overlaminaat


Ideaal voor de markering van gangpaden, wandelzones en opslagruimten.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, breng het aan op de vloer en bedek met een overlaminaat.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.



Deze materialen zijn alleen geschikt voor gebruik met de Brady BBP35- en BBP37-printers.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Geel	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483YL-KT	Geel	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Geel	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483YL-KT	Geel	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483GN-KT	Groen	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Groen	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Groen	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483OR-KT	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483OR-KT	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rood	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rood	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rood	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483WT-KT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483WT-KT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483WT-KT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BK-KT	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BK-KT	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R4400



### Hechtingsgraad van de ToughStripe-vloertape

#### Vloertypes

Kiezelkorrels  
Aluminiumoxidekorrels  
Granaatsteenkorrels  
Ruwwe epoxy  
Diamantmetaal (groot)

Diamantmetaal (klein)  
Hexagonaal metaal  
Gladde epoxy

Keramische tegel  
Linoleumtegel  
Gevlekt urethaan  
Massief urethaan  
Beton



Geringe hechting

Gemiddelde hechting

Sterke hechting





## B-854 en B-855 ToughWash-labels

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen.

- Ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie.
- Leesbaar en duurzaam, zelfs na de meest agressieve reinigingsprocessen.
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-855-YL	28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT	28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL	57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT	57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




## B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-584-YL	Geel	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Geel	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Geel	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Oranje	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Oranje	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Oranje	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Zilver	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Zilver	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Zilver	101,60	15,20	1	B30-R10000




## Continue tapes voor algemene identificatie

Maakt efficiënt materiaalgebruik mogelijk.

- Voorzien van een zeer sterke kleefstof, ideaal voor gebruik op diverse oppervlakken en componenten
- Geschikt voor het uitsnijden van labels op maat



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint
⊙	B30C-4000-787	Wit	101,00	18,29	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-486	Zilver	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-432	Transparant	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-724	Amber	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-483	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-489	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-488	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-727	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-434	Zilver	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-428	Zilver	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-423	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-437	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-484	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-424	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300




## B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Identificatie die oplicht in het donker - tot 10u lang!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-526	Lichtgevend Groen	29,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Lichtgevend Groen	57,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Lichtgevend Groen	101,00	15,20	1	B30-R10000



## B-565 Hoge-temperatuurbestendige gemetalliseerde polyestertape

- B-565 materiaal is bestand tegen hoge temperaturen, niet fraudebestendig
- Ideaal voor producttypeplaatjes, productgarantielabels en eigendomslabels

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-565-SL	Zilver	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Zilver	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Zilver	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels

Voor algemene identificatietoepassingen.

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen.
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor gebruik op verharde tags.
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-242-7569-WT	Wit	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Wit	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Wit	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Wit	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Wit	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Wit	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Wit	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Wit	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Geel	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Geel	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Geel	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Geel	101,00	152,00	175	B30-R10000






## B-551 Niet-klevende tags

Tags voor beveiliging, lockout en algemene toepassingen.

- Niet-klevend polyester.
- Priktang apart verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591.
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-2500-551-WT	Wit	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
🔒	B30-255-551-WT	Wit	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Wit	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Wit	108,00	15,24	-	1	B30-R10000



## Gekleurde nylonbandjes

Ken kleuren toe aan bepaalde diensten en/of personen.

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
196283	Zwart	3,60	200,00	100
196343	Rood	3,60	140,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100
196310	Naturel	3,60	140,00	100
196311	Naturel	3,60	200,00	100
196340	Groen	3,60	140,00	100
196350	Groen	3,60	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
196346	Geel	3,60	140,00	100
196337	Blauw	3,60	140,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100




## B-509 Bedrukbare magnetische tape

Snel en gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt.
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-2500-509-WT	Wit	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Wit	108,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-YL	Geel	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Geel	108,00	7,60	1	B30-R10000




## B-549 Polyester voor lage temperaturen

Voor identificatie bij temperaturen tot -40 °C.

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken.
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-549-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten.

- Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-7569-BK	Zwart	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Zwart	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Zwart	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Zwart	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Wit	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Wit	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Wit	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Wit	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Wit	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Rood	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rood	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rood	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rood	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Oranje	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Oranje	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Oranje	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Oranje	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Groen	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Groen	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Groen	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Groen	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Geel	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Geel	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Geel	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Geel	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Geel	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Blauw	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Blauw	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Blauw	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Blauw	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



### Transfertape is het beste hulpmiddel om uitgesneden vormen en tekst aan te brengen!

1. Snij de gewenste vorm of tekst uit en verwijder overbodig materiaal.
2. Breng de transfertape op uw uitgesneden materiaal aan en druk stevig aan.
3. Trek de transfertape los en hef deze op, zodat de kleefzijde van uw aangebrachte materiaal zichtbaar wordt.
4. Plaats de uitgesneden vorm of tekst op de gewenste plaats en druk stevig aan.
5. Trek de transfertape in een scherpe hoek van het oppervlak.
6. Ook geschikt voor het aanbrengen van uitgesneden tekst op verharde pictogramborden.






## B-581 Herpositioneerbaar vinyl

Voor 5S- en lean-toepassingen.

- Agressieve kleefstof garandeert een goede hechting maar laat zich netjes verwijderen zonder lijmresten achter te laten.
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S-/lean-labels.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-581-WT	Wit	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Geel	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-593 EPREP-labels voor drukknoppen

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm).
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Verkrijgbaar in 5 formaten (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
☑	B30EP-167-593-BK	Zwart	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Zwart	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-BK	Zwart	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-BK	Zwart	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-BK	Zwart	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-WT	Wit	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-WT	Wit	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-WT	Wit	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-WT	Wit	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-WT	Wit	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☑	B30EP-167-593-RD	Rood	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rood	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-RD	Rood	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-RD	Rood	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-RD	Rood	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-GN	Groen	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Groen	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-GN	Groen	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-GN	Groen	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-GN	Groen	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-YL	Geel	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-YL	Geel	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-YL	Geel	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-YL	Geel	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-YL	Geel	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF



## B-593 EPREP-labels

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm).
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren en 7 rechthoekige formaten.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30EP-171-593-BK	Zwart	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-BK	Zwart	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-BK	Zwart	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Zwart	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Zwart	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Zwart	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-BK	Zwart	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-SL	Zilver	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Zilver	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Zilver	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Zilver	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	Wit	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	Wit	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	Wit	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	Wit	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	Wit	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	Wit	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	Wit	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Rood	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rood	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rood	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rood	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Groen	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Groen	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Groen	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Groen	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Groen	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Groen	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Groen	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-YL	Geel	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Geel	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Geel	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Geel	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Geel	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Geel	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Geel	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF





## Printlinten

Printlinten met “plaats & klik”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen.

- Kwalitatieve printlinten die zorgen voor een duurzame, niet-uitveegbare bedrukking.
- Bedrukking is bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik.
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer worden geplaatst met één simpele klik.
- Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe, en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant.
- Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.



Meerkleurige printlinten zijn enkel compatibel met de BBP35- en BBP37-printers.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)
B30-R10000-BL	Blauw	110 x 60,90	B30-R10000-KB-8*	Zwart & Blauw	110 x 60,90
B30-R10000-GN	Groen	110 x 60,90	B30-R10000-KY-8*	Zwart & Geel	110 x 60,90
B30-R10000-MA	Magenta	110 x 60,90	B30-R10000-KR-8*	Zwart & Rood	110 x 60,90
B30-R10000-OR	Oranje	110 x 60,90	B30-R10000-KB-16*	Zwart & Blauw	110 x 60,90
B30-R10000-RD	Rood	110 x 60,90	B30-R10000-KY-16*	Zwart & Geel	110 x 60,90
B30-R10000-YL**	Geel	110 x 60,90	B30-R10000-KO-16*	Zwart & Oranje	110 x 60,90
B30-R10000-YL2**	Geel	110 x 60,90	B30-R10000-KR-16*	Zwart & Rood	110 x 60,90
B30-R10000	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-RB-16*	Rood & Blauw	110 x 60,90
B30-R60000C***	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-GR-8*	Groen & Rood	110 x 60,90
B30-R6000HF	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRGB-16*	Zwart, Rood, Blauw, Groen	110 x 60,90
B30-R4300	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRYB-16*	Zwart, Rood, Blauw, Geel	110 x 60,90
B30-R6600	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRYG-8*	Zwart, Rood, Groen & Geel	110 x 60,90
B30-R6200	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRGB-8*	Zwart, Rood, Blauw, Groen	110 x 60,90
B30-R10000-WT	Wit	110 x 60,90	B30-R10000-KRBO-8*	Zwart, Rood, Oranje, Blauw	110 x 60,90
B30-R4400-WT	Wit	110 x 60,90	B30-R10000-KRYB-8*	Zwart, Rood, Blauw, Geel	110 x 60,90
B30-R6700-WT	Wit	110 x 60,90	B30-R10000-CMYK-16*	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	110 x 60,90
B30-R10000-PRCYEL	Proces-geel	110 x 60,90	B30-R10000-CMYK-8*	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	110 x 60,90
B30-R10000-PRCMAG	Proces-magenta	110 x 60,90			
B30-R10000-PRCCY	Proces-cyan	110 x 60,90			
B30-R10000-KG-16*	Zwart & Groen	110 x 60,90			
B30-R10000-KG-8*	Zwart & Groen	110 x 60,90			
B30-R10000-KO-8*	Zwart & Oranje	110 x 60,90			

\* Bestelreferenties die eindigen op '-8' hebben kleurstroken van 200 mm; referenties die eindigen op '-16' hebben kleurstroken van 400 mm.

\*\* Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.



\*\*\*Gebruik zwart printlint om okerkleurig B-595 materiaal te bedrukken met BBP3x-printers.

## S3000, S3100, BBP35 en BBP37 - compatibiliteit printlinten/labelmateriaal

Brady-materiaal nr.	B30-R10000 Zwart	B30-R10000-WT Wit	B30-10000 Kleuren	B30-R10000-YL2** Geel	B30-R4400-WT Wit	B30-R60000C Zwart	B30-R6000HF Zwart
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				✓
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓		✓				✓

\*\* Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.

# Een overzicht van de S3000/S3100



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.




# Een overzicht van de BBP35/BBP37



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.





## BBP85 Pictogram- en labelprinter

- 44-45 BBP85 Pictogram- en labelprinter
- 45 BLS 2000 Lamineersysteem en -panelen
- 45 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 46 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 47 B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen
- 47 B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 48 B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 48 B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen
- 49 B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 49 B-569 High Performance polyester
- 50 B-584 Retro-reflecterende tape
- 50 B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering
- 51 BBP85-printlinten
- 52 Een overzicht van de BBP85





## BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kan u labels creëren in meerdere kleuren tot 254 mm breed. De printer beschikt over een eenvoudige interface die iedereen in uw team kan bedienen. Labels ontwerpen is voortaan geen complexe en vervelende taak meer, en wachten op bestelde labels hoeft niet meer. U zet gewoon uw printer aan en creëert meteen meerkleurige labels van topkwaliteit tot 254 mm breed.

### Grootse resultaten, kleine moeite.

Creëer vanaf nu extra brede pictogrammen en labels op maat! De BBP85-printer is uitgerust met ons snelste en eenvoudigste besturingssysteem; iedere medewerker kan met weinig of geen opleiding labels ontwerpen. Dit is absoluut de perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers lean-, 5S- en Kaizenlabels nodig hebben!

### Opvallen dankzij meerkleurendruk.

Zorg ervoor dat uw boodschap klaar en duidelijk begrepen wordt met behulp van opvallende identificatie. Print tot 4 kleuren op één enkel label en creëer zo professionele, gepersonaliseerde pictogrammen, labels en waarschuwingen die de aandacht trekken.



- Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen.
- Gewoon aanzetten en printen, makkelijker kan niet!
- Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc met de MarkWare-software.
- Met de tijdbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!
- USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen.



- Bijzonder duurzame thermische transferdruk in meerdere kleuren.
- Print courante pictogramformaten nog sneller met behulp van voorgedrukt labelmateriaal.
- Maak labelontwerp nog flexibeler met de Brady Workstation-software
- Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk.



Meerkleurige pictogrammen



Reflecterende labels



Photoluminescente tape



Leidingmerkers




Magazijnidentificatie



Waarschuwingspictogrammen

## De allerbeste materialen.

Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de markt. Met de BBP85-printer kunt u kiezen uit meer dan honderd kwaliteitsmaterialen, waaronder :



- een uitgebreide selectie industriële materialen van 101,6 mm tot 254 mm breed.
- speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape.
- CLP/GHS-, vlamboog- en ANSI/OSHA-labels met voorgedrukte kopteksten die bedrukt kunnen worden in slechts 1 printgang.

## BBP85-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP85-AM	132741	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY US
BBP85-AZ-SFIDS	198566	BBP85 Pictogram- en labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-CYR-SFIDS	198567	BBP85 Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QZ-SFIDS	198571	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-AZ	198689	BBP85 Pictogram- en labelprinter AZERTY
BBP85-CYR	198690	BBP85 Pictogram- en labelprinter CYRILLISCH
BBP85-QY-EU	198691	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY EU
BBP85-QY-UK	198693	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY UK
BBP85-QZ	198694	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTZ



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## BBP85-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
Cleaning Pen	064692	Reinigingsstift voor DIY-printers
B85-DC	134001	BBP85-stofhoes
STYLUS PENS	142115	Stylus (3/pak) - navulling
NET-BT	142265	Bluetooth-netwerkaart
NET-LAN	142267	LAN-netwerkaart
NET-WIFI-LAN	142268	Wifi/LAN-netwerkaart
Cleaning Kit	266116	Reinigingskit



Stylus

Reinigingspen

Netwerkaart

## BLS 2000 Lamineersysteem en -panelen

Met het BLS 2000 lamineersysteem van Brady brengt u snel geprinte pictogrammen op acrylpanelen aan.

Het lamineren levert de nodige duurzaamheid en bescherming voor pictogrammen die onderhevig zijn aan externe factoren zoals zuren, solventen enz. Uw pictogrammen zien er nog professioneler uit en kunnen bevestigd of opgehangen worden waar u maar wilt.

Artikelnr.	Omschrijving
013506	BLS 2000™ Lamineersysteem
013400	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 152 x 101 mm
013401	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 203 x 203 mm
013403	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 177 mm
013402	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 254 mm
013404	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 355 mm
013405	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 760 mm



## Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden.



Bestelreferentie	Omschrijving
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit met verharde pictogrammen voor de BBP85-printer

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B85-R-158x60-BK	Printlint	Zwart	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Printlint	Rood	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Printlint	Blauw	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Printlint	Groen	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Printlint	Geel	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rol(len)	Wit	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Pictogram(men)	Wit	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	450,00	150,00	-	1

Compatibel met de BBP85-printer.

## B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik


Voor algemene veiligheids- en site-identificatie: Brady's beste industriële vinyl ooit.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



Veiligheids- en site-identificatie: 5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwings-labels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels, labels voor chemicaliën en nog veel meer!

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x15M-595-BK	Zwart	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Zwart	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Zwart	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Zwart	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Wit	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Wit	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Wit	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Wit	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Wit	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-CL	Transparant	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Transparant	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Transparant	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Transparant	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-RD	Rood	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Rood	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rood	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rood	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Rood	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-PL	Paars	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Paars	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Paars	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Paars	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-OR	Oranje	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Oranje	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Oranje	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Oranje	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Oranje	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GN	Groen	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Groen	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Groen	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Groen	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Groen	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GY	Grijs	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Grijs	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Grijs	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Grijs	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Goud	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Goud	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Goud	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Goud	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-YL	Geel	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Geel	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Geel	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Geel	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Geel	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BR	Donkerbruin	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Donkerbruin	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Donkerbruin	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Donkerbruin	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BL	Blauw	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Blauw	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Blauw	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Blauw	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Blauw	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT



Amerikaanse patentnr's. 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Bijkomende patenten in aanvraag.

## B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen

Voor het creëren van NFPA-labels en labels met kleurcodes.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te maken.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK




## B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK



### Welk materiaal voor welke toepassing?

Voor meer informatie over welk materiaal te gebruiken voor een bepaalde toepassing, verwijzen wij u naar ons overzicht op pagina 9.






## B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten.

- Een hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x15M-7569BK	Zwart	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Zwart	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Wit	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Wit	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Wit	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Wit	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569RD	Rood	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rood	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rood	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Oranje	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569GN	Groen	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Groen	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Groen	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Geel	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Geel	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Geel	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Geel	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Blauw	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Blauw	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Blauw	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT




## B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang!

- Dankzij de blanco labels met voorgedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 3 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-label app. Meer informatie vindt u op [workstation.bradyid.com](http://workstation.bradyid.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
□	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK




## B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Bestand tegen temperaturen tot 75 °C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Software-compatibiliteit
	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW




## B-569 High Performance polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken.

- Materiaal met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-100x15M-569-YL	Geel	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-YL	Geel	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-YL	Geel	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-YL	Geel	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-LB	Lichtblauw	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-LB	Lichtblauw	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-LB	Lichtblauw	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-LB	Lichtblauw	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-OC	Oker	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-OC	Oker	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-OC	Oker	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-OC	Oker	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-OR	Oranje	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-OR	Oranje	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-OR	Oranje	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-OR	Oranje	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-PK	Roze	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-CL	Transparant	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-CL	Transparant	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-CL	Transparant	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-CL	Transparant	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-WT	Wit	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-WT	Wit	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-WT	Wit	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-WT	Wit	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK






## B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.
- Klasse 1 reflecterend vermogen (Fed. Spec. L-S-300).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x10M-584-YL	Geel	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Geel	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Geel	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-OR	Oranje	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Oranje	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Oranje	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-SV	Zilver	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Zilver	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Zilver	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK




## B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Identificatie die oplicht in het donker - tot 10u lang!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.
- Klasse B-materiaal overeenkomstig de PSPA prestatieclassificatie.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x10M-526-GN	Lichtgevend Groen	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Lichtgevend Groen	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Lichtgevend Groen	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK



Gebruik fotoluminescente tape om een veilige route te markeren naar de nooduitgang.

Neem contact op met uw Brady-distributeur voor meer informatie over ons aanbod voor markering en signalisatie.

Maak uw keuze uit ons ruime gamma extra stevige, niet-uitsmeerbare printlinten, inclusief eenkleurige en meerkleurige printlinten. Deze printlinten zijn specifiek ontworpen met geheugencellen die informatie doorsturen naar de BBP85 Pictogram- en labelprinter.

Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.

## Eenkleurige printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-BL	Blauw	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blauw	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Geel	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Geel	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Groen	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Groen	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Oranje	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Oranje	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rood	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rood	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Wit	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Wit	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Zwart	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Zwart	220,00	60



## Tweekleurige printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Extra informatie	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Zwart & Blauw	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Zwart & Blauw	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Zwart & Geel	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Zwart & Geel	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Zwart op Oranje	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Zwart op Oranje	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60



## Vierkleurige printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Extra informatie	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Zwart, Rood, Oranje, Blauw	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60



# Een overzicht van de BBP85



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.





## BradyJet J2000 en J5000 Kleurenlabelprinter

- 54-55 BradyJet J2000 kleurenlabelprinter en -materialen
- 56-57 BradyJet J5000 kleurenlabelprinter en -materialen
- 58 Maak verharde pictogrammen in full colour met de BradyJet
- 58 Print uw eigen vergrendelingsprocedures in full colour
- 59 Zorg voor duurzaamheid bij buitengebruik met de nieuwe laminaten!
- 59 Ter plaatse bedrukbare tags in full colour





## BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER

De BradyJet J2000 print op Brady's betrouwbare pictogram-, tag- en labelmaterialen voor binnengebruik die blijven kleven en leesbaar blijven bij blootstelling aan vloeistoffen, alcohol en binnenvlichting. Ze waarschuwen medewerkers voor gevaren of geven hen instructies voor het optimale gebruik of onderhoud van machines.

### Conforme en opvallende pictogrammen

Met meer dan 16 miljoen kleurenvariaties zorgt de nieuwe BradyJet J2000 ervoor dat klanten hun eigen opvallende veiligheidspictogrammen, tags, leidingmerkers en Lean-instructielabels kunnen printen om de veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verhogen en tegelijk te voldoen aan wettelijk opgelegde kleurcodering. Aan elk pictogram kunnen kwaliteitsvolle afbeeldingen en foto's worden toegevoegd dankzij de hoge afdrukresolutie met fotokwaliteit van 4800 dpi.

### BradyJet J2000-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J2000-EU	150159	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU
J2000-EU-SFIDS	199968	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU met Brady Workstation SFID-suite
J2000-UK	150157	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK
J2000-UK-SFIDS	199969	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK met Brady Workstation SFID-suite
J2000	150162	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US
J2000-US-SFIDS	199972	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US met Brady Workstation SFID-suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



### BradyJet J2000-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J20-CUTTER	150160	Vervangsnijmes voor J2000
J20-PAD	150163	Vervangstempelkussens voor J2000

### BradyJet J2000-inkten

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J20-CMY	150154	CMY-pigmentinktcartridge voor J2000-printer



### Gebruiksvriendelijk

Met zijn compacte afmetingen (26,4 op 38,9 cm) neemt de BradyJet J2000 weinig plaats in en is hij heel handig en gemakkelijk te gebruiken. Veerbelaste Brady-labelrollen kunnen in minder dan 20 seconden worden gewisseld en met de automatische labelinstelling is de printer in geen tijd klaar om te printen. Met een printsnelheid tot 63,5 mm per seconde kunnen zelfs grotere labels met kleurcodes snel op aanvraag worden geprint.



Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS



Leidingmarkering



Evacuatie routes



Lean/5S




Bedrijfssignalisatie

Printerspecificaties	
Printresolutie (dpi)	Tot 4800
Printtechnologie	Inkjet
Kleurmogelijkheden	Full colour
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Max. labelbreedte (mm)	101,60
Max. printbreedte (mm)	101,60
Max. printlengte (mm)	609,60
Snijmes	Automatisch snijmes
Printsnelheid (mm/s)	63,50
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
Aansluitmogelijkheden	USB
Hoogte x Breedte x Hoogte (mm)	180 x 264 x 389
Gewicht (kg)	3,20
Werkings temperatuur	15°C - 32°C
Goedkeuringen/conformiteit	VS: UL, FCC Klasse A; Canada: cUL, IC/ISED; Europese Unie : CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australië/Nieuw-Zeeland : RCM
Garantie	1 jaar




## J2000 SFID-materialen

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aantal
<b>Polyester met vinyl topklaag voor inkjetprint</b>							
∞	J20C-2500-2551	150012	Wit	64,00	–	15,24 m	1
∞	J20C-3250-2551	150008	Wit	83,00	–	15,24 m	1
🏠	J20-255-2551	150030	Wit	82,55	146,05		100
<b>Polyester voor inkjetprint</b>							
∞	J20C-1125-2569	150021	Wit	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2569	150031	Wit	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2569	150009	Wit	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2569	150026	Wit	55,00	85,00		340
▲	J20-261-2569	150003	Wit	75,00	110,00		270
▲	J20-262-2569	150029	Wit	105,00	155,00		200
<b>Vinyl voor inkjetprint</b>							
∞	J20C-1125-2595	150010	Wit	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Wit	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Wit	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2595	150013	Wit	55,00	85,00		340
▲	J20-261-2595	150027	Wit	75,00	110,00		270
▲	J20-262-2595	150032	Wit	105,00	155,00		200



## J2000 CLP-materialen

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aantal
<b>Polypropyleen voor inkjetprint</b>							
∞	J20C-1125-7425J	150542	Wit	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-7425J	150547	Wit	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-7425J	150548	Wit	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-7425J	150545	Wit	76,20	25,40		1000
▲	J20-260-7425J	150543	Wit	55,00	85,00		340
▲	J20-261-7425J	150541	Wit	75,00	110,00		270
▲	J20-262-7425J	150544	Wit	105,00	155,00		200
<b>Vinyl voor inkjetprint</b>							
∞	J20C-1125-2595	150010	Wit	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Wit	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Wit	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-2595	150546	Wit	76,20	25,40		1000
▲	J20-260-2595	150013	Wit	55,00	85,00		340
▲	J20-261-2595	150027	Wit	75,00	110,00		270
▲	J20-262-2595	150032	Wit	105,00	155,00		200



### Brady Workstation Software Suite voor site- en veiligheidsidentificatie

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmarkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen.

[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)







## BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u full colour pictogrammen en labels voor binnengebruik creëren wanneer u wil. Dit laat u toe om belangrijke veiligheids- en lean-informatie aan te brengen, precies waar werknemers die nodig hebben.

Met deze printer kunt u gemakkelijk full colour labels en pictogrammen creëren om veiligheidsinformatie, procedures, site-identificatie en andere informatie te communiceren die ongevallen op de werkplek helpt voorkomen en de productiviteit helpt verhogen.

### Minder ongevallen

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u gevaren onmiddellijk identificeren met behulp van veiligheidspictogrammen, CLP/GHS-labels, Lockout/Tagout-tags, vlambooglabels, visuele markeringen voor brandveiligheid of labels voor machinegevaaren.

### BradyJet J5000-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J5000-US-SFIDS	198574	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – US met Brady Workstation SFID-suite
J5000-UK-SFIDS	198573	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – UK met Brady Workstation SFID-suite
J5000-EU-SFIDS	198572	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – EU met Brady Workstation SFID-suite
J5000-EU	148792	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – EU
J5000-UK	148791	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – UK
J5000-US	148704	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – US



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



### BradyJet J5000-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J50-CUTTER	148768	J5000-vervangsnijmes
J50-PAD	148769	J5000-vervangstempelkussens
J50-PH	148770	J5000-vervangprintkop



### Meer productiviteit

Gebruik de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter om o.a. standaard werkprocedures en regels voor afvalverwerking te printen. Print instructies voor machinegebruik en breng ze aan op de machines om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen.

Identificeer wandelzones, gevaarzones, afdelingen en opslagplaatsen met duidelijke pictogrammen in full colour, zodat nieuwe werknemers en externe partners snel hun weg vinden. Communiqueer informatie over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, brandbestrijding en evacuatie.

### BradyJet J5000-inkcardridges

Bestelreferentie	Kleur	Omschrijving
J50-CMYK	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	Inkcartridge multi-pack voor J5000-printer
J50-CY	Cyan	Inkcartridge - cyaan voor J5000-printer
J50-MA	Magenta	Inkcartridge - magenta voor J5000-printer
J50-YL	Geel	Inkcartridge - geel voor J5000-printer
J50-BK	Zwart	Inkcartridge - zwart voor J5000-printer



Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS



Leidingmarkering



Evacuatie routes



Lean/5S



Bedrijfs signalisatie


# Snel duurzame pictogrammen en labels in full colour printen

De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter print snel veiligheids- en lean-pictogrammen, logo's en afbeeldingen in full colour met fotokwaliteit op duurzame materialen.

Printerspecificaties	
Printresolutie (dpi)	Tot 4800
Printtechnologie	Inkjet
Kleurmogelijkheden	Full colour
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Max. labelbreedte (mm)	209,55
Max. printbreedte (mm)	203,2
Max. printlengte (mm)	609,6
Snijmes	Automatisch snijmes
Printsnelheid (mm/sec)	152,4
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
Aansluitmogelijkheden	USB, wifi, Ethernet
Hoogte x Breedte x Diepte (mm)	259 x 495 x 521
Gewicht (kg)	20,4
Scherm	Kleuren-lcd-scherm
Werkings temperatuur	15°C-32°C
Goedkeuringen/conformiteit	VS: UL, FCC Klasse A – Canada: cUL, IC/ISED – Europese Unie: CE-markering; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMC, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED – Australië/Nieuw-Zeeland: RCM – Japan: MIC
Garantie	1 jaar

## Snel

Print pictogrammen en labels in full colour in één printgang met een topsnelheid van 150 mm per seconde. Dat maakt van de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter het perfecte toestel voor elk bedrijf om snel indoor veiligheidspictogrammen, lean-labels of leidingmerkers te maken in full colour en met hoge resolutie.




## Duurzaam

De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter is geschikt om te printen op Brady's duurzame B-2595 vinyl en B-2569 polyester. Deze materialen hebben een toplaag die de kleuren versterkt, het uitzicht van het label/pictogram verbetert, en de gedrukte tekst beschermt tegen vuil. Uit tests is gebleken dat de materialen bestand zijn tegen vloeistoffen, alcohol en chemicaliën. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen van 55,00 tot 203,20 mm.

## B-2595/B-2569 Polyester en vinyl voor inkjetprint

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
<b>B-2569 Polyester voor inkjetprint</b>						
∞	J50C-2250-2569	Wit	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Wit	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Wit	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Wit	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Wit	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Wit	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Wit	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Wit	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Wit	178	254	-	100
<b>B-2595 Vinyl voor inkjetprint</b>						
∞	J50C-2250-2595	Wit	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Wit	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Wit	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Wit	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Wit	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Wit	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Wit	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Wit	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Wit	178	254	-	100



# Maak verharde pictogrammen in full colour met de BradyJet



Veiligheidspictogrammen in full colour en hoge resolutie trekken de aandacht en zijn ideaal om medewerkers te waarschuwen voor potentiële gevaren. Brady biedt nu een praktische kit aan als aanvulling op de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter. Zo kunt u de voordelen van boodschappen in full colour combineren met de extra duurzaamheid en slijtvastheid van verharde pictogrammen.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J5000-Rigid Kit	197200	Kit met verharde pictogrammen voor de BradyJet J5000

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aantal
BLS2000 supplies - Clear Acrylic semi-rigid panel 203 mm x 203 mm	013401	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 203 x 203 mm	203,00	203,00	-	10
BLS2000 supplies - Clear Acrylic semi-rigid panel 254 mm x 177 mm	013403	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 177 mm	254,00	177,00	-	10
BLS 2000 Laminating System	013506	BLS 2000 lamineersysteem	-	-	-	1
J50-265-2595	148659	Vinyllabels voor J5000-printer	178,00	254,00	-	100
J50C-8000-2595	148663	Continue Vinyltape voor J5000-printer	203,00	-	30	1

Compatibel met BradyJet J5000-printer

# Print uw eigen vergrendelingsprocedures in full colour



Lockout/Tagout-procedures met complete en nauwkeurige instructies om de energietoevoer naar machines te onderbreken, kunnen levens redden bij onderhoudswerken. Voor optimale conformiteit moeten deze procedures aan de machines bevestigd worden. Een handige manier om dit te doen, is de procedure ontwerpen in de Lockoutwriter-app in Brady Workstation, en met de BradyJet J5000 Labelprinter in full colour printen op duurzame materialen.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J5000-BWS-LOW-EU	197201	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – EU met Workstation Lockoutwriter op cd
J5000-BWS-LOW-UK	197202	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – UK met Workstation Lockoutwriter op cd
J5000-BWS-LOW-US	197203	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – US met Workstation Lockoutwriter op cd

Inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite - <http://workstation.bradyid.com/>

# Zorg voor duurzaamheid bij buitengebruik met de nieuwe laminaten!

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter print u snel pictogrammen en labels in full colour voor binnengebruik. Door een laminaat aan te brengen, kunnen deze ter plaatse geprinte pictogrammen en labels in full colour bovendien 3 jaar lang buiten worden gebruikt, waardoor het aantal toepassingen voor de printer aanzienlijk wordt uitgebreid. Het laminaat is verkrijgbaar in 4 formaten. Alle laminaten zijn 12 mm breder dan de overeenstemmende labelmaterialen en dus makkelijker aan te brengen.



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
LAM-6000-910	149257	Overlaminaat voor J5000-printer	165,00	36
LAM-4000-910	149258	Overlaminaat voor J5000-printer	114,00	36
LAM-2250-910	149259	Overlaminaat voor J5000-printer	70,00	36
LAM-8000-910	149260	Overlaminaat voor J5000-printer	216,00	36

## Ter plaatse bedrukbare tags in full colour

Duurzame tags die ter plaatse met de BradyJet J5000 in full colour en met hoge resolutie geprint kunnen worden.

- Duurzame tags om on-site en wanneer nodig te printen in full colour voor gebruik tijdens Lockout/Tagout- en andere bedrijfsprocedures.
- Gemaakt van dik polyester voor een optimale scheurbestendigheid, met een vinylaag die geschikt is voor full colour bedrukking.
- Elke rol tagmateriaal bevat 100 tags met geperforeerde randen om de geprinte tags makkelijk te kunnen losmaken.
- De tags zijn voorzien van een voorgesneden opening om gemakkelijk aan een kabelbinder of hangslot te kunnen bevestigen.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
J50-255-2551	149232	Vinyltags voor J5000-printer	82,55	146,05	100



### Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheids- pictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt:  
[www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)



# Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

## Selecteer de apps die u nodig hebt

Selecteer de apps die u wenst, download de 30-dagen proefversie en koop de app wanneer u tevreden bent. Met de beschikbare apps voor product-, kabel-, veiligheids- en site-identificatie kunt u:

- gepersonaliseerde labels en pictogrammen ontwerpen en bewerken
- labelsjablonen ontwerpen en elementen vergrendelen voor eenvormige labels
- kabellabels met alleen tekst ontwerpen
- automatisch labels creëren
- gegevens importeren
- complexe labelreeksen instellen
- CLP-conforme labels voor chemicaliën ontwerpen
- vergrendelingsprocedures, tags en labels voor energiebronnen printen
- veiligheids- en site-pictogrammen ontwerpen

## Brady Workstation Software Suite voor site- en veiligheidsidentificatie

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen.

[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



## Beschikbaar in meerdere talen

De Brady Workstation-apps zijn beschikbaar in 20 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands. Selecteer uw taal in het keuzemenu voordat u de app downloadt.

## Gemakkelijk aan te sluiten op uw printer

Brady Workstation werkt perfect samen met een hele reeks desktop- en draagbare printers van Brady. De high-end labelprinters van Brady bieden ook bidirectionele communicatie met Brady Workstation en informeren de gebruikers wanneer ze hun labelmateriaal moeten wisselen om specifieke labelontwerpen te printen. De printercompatibiliteit wordt voor elke app afzonderlijk weergegeven in Brady Workstation.



Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)





## Wij ontwerpen, u print

Ervaar alle voordelen van het ter plaatse en op aanvraag printen van labels. Plaats een cartridge of rol met standaard of gepersonaliseerde industriële labels in uw labelprinter, ontwerp uw label met de Brady Workstation-apps, print het en breng het aan. Of maak verbinding met uw ERP-systeem en laat uw labels automatisch printen en aanbrengen in realtime. We bieden u verschillende mogelijkheden met slechts één doel: u binnen enkele seconden het gewenste label of pictogram bezorgen.

### Print op beschikbare labels

We bieden een uitgebreid assortiment betrouwbare, industriële labels op rollen of in cartridges aan. Deze kunnen ter plaatse of op locatie worden bedrukt met onze benchtopprinters en draagbare labelprinters.



### Print elk gewenst label

Wilt u de beschikbare standaardlabels aanpassen? Ze voorzien van een bedrukking zodat u de labels nog sneller kunt afwerken door enkel een barcode of serienummer toe te voegen? Heeft u een speciale vorm of kleur nodig? Wij maken unieke labelrollen of cartridges die u ter plaatse of op locatie kunt bedrukken met deze labelprinters.



### Contacteer ons

Laat ons weten welk type label of pictogram u nodig heeft en wij bieden u een betrouwbare identificatieoplossing aan die geschikt is voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen en die u ter plaatse of op locatie kunt bedrukken.





Dit overzicht bevat alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiches die beschikbaar zijn op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Brady- materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.		
B-2551	Extra sterke polyester	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	Verharde identificatietag voor binnengebruik. Voorzien van een matte toplaag en geschikt voor watergedragen inkjetprint. Ontworpen voor gebruik op rol met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter. Als de B-2551 afgedrukt en aangebracht wordt volgens de standaarden voor Lockout- en Tagout-tags, bent u verzekerd van conformiteit.	Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.
B-2569	Polyester voor inkjetprint	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	B-2569 is een identificatiemateriaal van polyester, geschikt voor binnentoepassingen dat wordt gebruikt voor leidingmarkering, pijlentape, logistieke identificatie, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen, vlambooglabels en labels voor een visuele werkplek.	—
B-2595	Vinyl voor inkjetprint	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	B-2595 is een identificatiemateriaal van vinyl, geschikt voor binnentoepassingen dat wordt gebruikt voor leidingmarkering, pijlentape, logistieke identificatie, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen, vlambooglabels en labels voor een visuele werkplek.	—
B-483/ B-634	Polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit	-18 °C	54 °C	ToughStripe™-polyestermateriaal voor thermische transferdruk. Voorzien van ultra-agressieve kleefstof waardoor gedrukte informatie op de vloer kan worden aangebracht. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een aparte rol B-634-polyester overlaminaat om de opdruk te beschermen. Perfect voor het creëren van op maat geprinte vloerlabels. Beschikbaar in wit, geel, rood, oranje, groen, blauw en zwart.	—
B-509	Magnetisch polyester		Wit	-18 °C	70 °C	Zwarte, magnetische polyester geschikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.	—
B-526	Fosforescerend polyester	Glanzend	Lichtgevend Groen	-40 °C	60 °C	BradyGlo™ fosforescerend polyester in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtweggeleiding in weinig verlichte zones zoals trappen van openbare gebouwen. Ook te gebruiken voor de identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatieroutes.	New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-530	Fraudebestendig vinyl		Wit	-40 °C	90 °C	Brady's fraudebestendige tape komt los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt.	—
B-549	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Flexibele, vormvaste, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente toepassingen. Kleefstof kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.	—

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.		
B-551	Polyester tag		Wit	-40 °C	89 °C	Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.	Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.
B-569	Polyester		Groen	-40 °C	100 °C	Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in veeleisende omgevingen zoals de papierverwerkingsindustrie.	–
B-581	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	–
B-582	Fosforescerend polyester	Glanzend	Fotoluminescent	-40 °C	80 °C	Fosforescerend polyester wordt gebruikt voor uitgangs- en richtingspictogrammen, voor de identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, voor vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatie routes.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolutie A.752(18); ISO/CD 15370; Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61); DIN 67 510 (Delen 1 - 4); Voldoet aan OSHA 1910.37
B-584	Reflecterende tape	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	–
B-593	Polyester	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	UL & cUL-erkend
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-7569	Vinyl	Glanzend	Wit	-20 °C	75 °C	Wordt gebruikt voor leidingmerkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwingborden, veiligheidspictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen. Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-7593	Polyester met overlaminaat van polyethyleenschuim	Glanzend	Wit, Geel, Rood, Groen, Zilver, Zwart	-40 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	–
B-854	Metaaldetecteerbaar polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.	–
B-855	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.	–



### Afrika

Randburg, Zuid-Afrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

### Benelux

Zeleveld, België  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

### Centraal- en Oost-Europa

Bratislava, Slowakije  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

### Denemarken

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

### Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

### Frankrijk

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

### Hongarije

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: central\_europe@bradycorp.com

### Italië

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

### Midden-Oosten

Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: me@bradycorp.com

### Noorwegen

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

### Roemenië

Bucharest  
Tel.: +40 21 202 3032  
Email: central\_europe@bradycorp.com

### Rusland

Moscow  
Tel.: +7 495 269 47 87  
Email: central\_europe@bradycorp.com

### Spanje & Portugal

Madrid, Spanje  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

### Turkije

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

### Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, VK  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

### Zweden, Finland & Baltische staten

Kista, Zweden  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

# Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).

Zoek naar: EUR-M-801-NL



Uw distributeur

14/10/2019